

RFOQ



Kirschner Bohrdrähte
Kirschner Wires



RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170
Telefax +49(0)7461/961720
E-Mail: info@rfq.de
Internet: <http://www.rfq.de>

Diese Broschüre bleibt ausschließlich Eigentum der Firma RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

This brochure remains exclusive property of the company RFQMedizintechnik GmbH & Co. KG.

Reprinting, even partially, is not allowed.

Technical alterations and printing errors reserved.



Available diameters /
Lieferbar sind folgende Durchmesser:

Ø 0.7 mm	Ø 0.8 mm	Ø 0.9 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.1 mm	Ø 1.2 mm	Ø 1.25 mm
Ø 1.3 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.6 mm	Ø 1.7 mm	Ø 1.8 mm	Ø 1.9 mm
Ø 2.0 mm	Ø 2.2 mm	Ø 2.4 mm	Ø 2.5 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.0 mm	Ø 3.2 mm
Ø 3.5 mm	Ø 4.0 mm	Ø 4.5 mm	Ø 4.8 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.5 mm	Ø 6.0 mm

Minimum diameters

The minimum diameter for 15 mm thread is 1.2 mm
The minimum diameter for full thread is 1.5 mm
The standard diameters for loops, axial groove and drills are 1.7, 2.0 and 2.4 mm

Mindestdurchmesser

Der Mindestdurchmesser fuer 15 mm Gewinde ist 1.2 mm
Der Mindestdurchmesser fuer Vollgewinde ist 1.5 mm
Die Standarddurchmesser fuer Oesen, Laengsrillen und Bohrer sind 1.7, 2.0 und 2.4 mm

Available lengths

Standard lengths are 16 cm and 31 cm
Other lengths are custom made products and exchange is impossible.
Minimum length 5 cm up to 60 cm in 1 cm steps

Erhaltliche Laengen

Standardlaengen sind 16 cm und 31 cm
Andere Laengen sind Sonderanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.
Die verfuegbaren Laengen variieren zwischen 5 cm und 60 cm. (in 1 cm Schritten)

Packing

The wires are packed in plastic tubes to 10 pieces / tube (non sterile)

Verpackung

Die Draehte werden in Plastikroehrchen zu 10 Stueck verpackt. Die Lieferung erfolgt generell unsteril.

Order quantities

The minimum order quantity is 1 tube with 10 pieces.

Bestellmengen

Die Mindestbestellmenge ist 1 Roehrchen zu 10 Stueck / Sorte

Material

All wires are manufactured of 1.4441 (Titan on request)

Material
































































Alle Draehte werden aus Werkstoff 1.4441 hergestellt. (Titandraehte sind auf Anfrage lieferbar)

Kirschner Wires
Styles



Kirschner Bohrdraehte
Ausfuehrungen

Code

Trocar-Flat		01		Trokar-Flach
Trocar-Round		02		Trokar-Rund
Trocar-Trocar		03		Trokar-Trokar
Trocar-3-sided		04		 Trokar-3kant
Trocar-4-sided		05		 Trokar-4kant
Trocar-Flat with drill		06		Trokar-Flach mit Loch
Trocar-Flat, threaded 15 mm		12		Trokar-Flach mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Round, threaded 15 mm		13		Trokar-Rund mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Trocar, threaded 15 mm each side		14		Trokar-Trokar mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-3-sided, threaded 15 mm		15		 Trokar-3kant mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Flat, threaded full length		17		Trokar-Flach mit ganzem Gewinde
Trocar-Round, Threaded		18		Trokar-Rund mit ganzem Gewinde
Trocar-Trocar, Threaded		19		Trokar-Trokar mit ganzem Gewinde
Round-Round (Bundel-Nail)		25		Rund-Rund (Hackethal-Buendelnagel)
Lancet-Flat		31		Lanzette-Flach
Lancet-Round		32		Lanzette-Rund
Lancet-Lancet		33		Lanzette-Lanzette
Lancet-3-sided		34		 Lanzette-3kant
Lancet-4-sided		35		 Lanzette-4kant
Lancet-Flat with drill		36		Lanzette-Flach mit Loch
Lancet-Round with drill		37		Lanzette-Rund mit Loch
Lancet-Lancet one drill on each side		38		Lanzette-Lanzette mit je einem Loch
Lancet with drill-trocar		39		Lanzette mit Loch - Trokar
Lancet-Trocar		40		Lanzette-Trokar
Lancet-Lancet threaded 15 mm		42		Lanzette-Lanzette mit je 15 mm Gewindeansatz
Trocar, knurled lengthwise-Round		44		Trokar laengsgeraendelt - Rund
Trocar, knurled lengthwise-Special-Eyelet		45		Trokar, laengsgeraendelt - Spezialoese
Drill-tip-Round		46		Bohransatz - Rund
Drill-tip - Special-Eyelet		47		Bohransatz - Spezialoese



Chirurgische Instrumente
Containersysteme
Bohrdrahte
Kaltlichtkabel
Laryngoskope

und mehr ...

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12 D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170 Telefax +49(0)7461/961720
www.rfq.de info@rfq.de