RFQ

Orthopädie Spezial
Orthopaedic Surgery

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170
Telefax +49(0)7461/961720
E-Mail: info@rfq.de
Internet: http://www.rfq.de

Diese Broschüre bleibt ausschließlich Eigentum der Firma RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
This brochure remains exclusive property of the company RFQMedizintechnik GmbH & Co. KG.
Reprinting, even partially, is not allowed.
Technical alterations and printing errors reserved.

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Komplett aus rostfreiem Stahl gefertigte und gehärtete Backen sorgen für einen guten Halt. Spannen und lösen erfogt mit einer Hand

24 cm / 9,5”
19-72234-24

20 cm / 7,9”
19-72234-20

18 cm / 7”
19-72234-18

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Gehärtete, konisch zulaufende Backen aus rostfreiem Stahl sorgen in Verbindung mit einer griffigen Zahnung für einen sicheren Halt des eingespannten Werkstücks. Eine einseitig eingeschliffene V-Nut ermöglicht das Halten eines Drahtes auf einen längeren Spannbereich.
Spannen und lösen erfolgt mit einer Hand.

30 cm / 11.8”
19-73234-30

25 cm / 10”
19-73234-25

22 cm / 8.6”
19-73234-22

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments



Selbsthaltende Stabhaltezange mit gehärteten Backen und erodierter Maulgeometrie. Anpaßbar nach Kundenvorstellung an verschiedene Durchmesser oder Profilen.

20 cm / 7,75”
19-73522-20

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Parallelzangen zum Halten von Drähten, Stiften usw.
Parallelschließende, gehärtete Backen mit einseitig eingearbeiteter V-Nut . Komplett aus rostfreiem Material gefertigt.

Mit Seitenschneider für
Drähte bis maximal 1,6mm.
Griffteile verstärkt.

18,5 cm / 7,3”
19-73715-18

18,5 cm / 7,3”
19-73716-18

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Biegezange zum Biegen von Knochenplatten. Speziell geformte Maulgeometrie. Komplett aus rostfreiem Material gefertigt, Backen gehärtet.

Für Platten bis 3 mm
For plates up to 3 mm

24 cm / 9,45”
19-73810-24

Für Platten bis 1,6 mm
For plates up to 1,6 mm

20 cm / 7,90”
19-73810-20

19-74000-43
43 cm / 17”

Biegeapparat zum Biegen von Knochenplatten bis 6mm Dicke. Gehärtete und glanzpolierte kantengerundete Backen. Der untere Backen ist herausnehmbar und in der Höhe verstellbar. Rastet beim Einsetzen in Stellschraube ein. Der Biegehebel arretiert in oberer und mittlerer Stellung.
Der komplette Apparat ist aus rostfreiem Material gefertigt.

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments



Für Stäbe bis 7mm Ø
For rods up to 7mm Ø

Sekundenschnell verstellen
durch:
Anheben - Drehen - Einrasten

Stabbieger zum Biegen von Stäben bis 7 mm Durchmesser.
Durch eine leicht und schnell verstellbare Kurvenscheibe können Stäbe unterschiedlicher Durchmesser leicht bis stark gebogen werden.

Durch die sehr stabile Mechanik wird die Kurvenscheibe zentrisch gehalten. Dadurch liegt die Biegung auch nach dem Biegen an der gewünschten Stelle.
Der Mittelbolzen ist durch eine Feder vorgespannt und die zwei beweglichen Griffe durch eine Teflonscheibe voneinander getrennt.
Dies garantiert eine lange und störungsfreie Lebensdauer.

28,5cm / 11,20”
19-74100-28

Zentrumsbolzen mit Bohrung 2,5mm,
rückseitig verschweißt und eben verschliffen

Draht kann durch Zange geführt
werden. Feingeschliffene Schneide
sorgt für einen leichten Schnitt und
langer Haltbarkeit.
Maximaler Drahtdurchmesser 1,6mm

18.5 cm / 7.3”
19-74110-18

Komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt und gehärtet. Einfaches schneiden und eine lange Haltbarkeit zeichnen dieses Instrument aus.

Für Drähte bis 2 mm Durchmesser.

16 cm / 6,5”
19-74110-16

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Kopfschneider zum stirnseitigen Schneiden von Drähten bis 3,2 mm Durchmesser.
Das komplette Instrument ist aus rostfreiem Material gefertigt und die Schneiden aus gehärtetem Spezial - stahl.

Maximaler Drahtdurchmesser
3,2 mm

Ergonomisch geformte Griffe aus dickwandigem Material sowie ein gesteckter Gelenkteil sorgen für ein angenehmes und problemloses Schneiden.
Das Instrument kann mit einer Hand bedient werden.

26cm / 10”
19-74200-26

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Auswechselbare Schneideinsätze
Fangvorrichtung für abgetrennte Stücke
Schlanke Ausführung im Maulbereich

Maximale Kapazität: 6,35mm
Auch geeignet für Profile

Spezielle und neuartige Kraftumsetzung
Griffe an- bzw demontierbar durch
Schnellverschluß

Speziell für universelle Anwendungen entwickelter Bolzenschneider. Durch eine neuartige Kraftübertragung ermöglicht er ein leichteres Schneiden um ca. 30% gegenüber herkömmlichen Bolzenschneidern.
Eine spezielle Haltevorrichtung hält die abgeschnittenen Stücke am Bolzenschneider fest.
Die Griffrohre sind durch einen Schnellverschluß innerhalb von sekunden an- bzw demontiert.
Eingesetzte und auswechselbare Schneideinsätze aus Spezialmaterial garantieren eine lange Lebensdauer und Servicefreundlichkeit.

57,5 cm / 22,6”
19-74200-58

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments



Feststellschraube

Meßschieber mit mm und inch Skala
Komplett rostfrei und antimagnetisch,
Tiefenmesser mit runder Fußplatte.
Extralanger Innenmeßschenkel 90 mm

Inside measuring faces extra long
90mm for neurosurgery.

Skala 145 mm
graduations up to 5,75”

22,5 cm / 9”
19-75000-23

Komplett aus rostfreiem Material gefertigt. Als Standardmodell mit Handkurbel, alternativ auch mit Motorenanschluß lieferbar. Schneidtrommel herausnehmbar zur Reinigung.

42cm / 16,5”
19-75200-42

Schneidtrommel und Spannhand bitte bei Bestellung gesondert angeben.

SPANNHAND

19-75200-43

Spannhand zur Befestigung der Knochenmühle am OP-Tisch. Komplett rostfrei, starr montierbar an Knochenmühle.

SCHNEIDTROMMEL

19-75200-44

Schneidtrommel mit 4 Schneiden in Reihe, Bohrungsdurchmesser 4,2mm

19-75200-43

Schneidtrommel mit 5 Schneiden in Reihe, Bohrungsdurchmesser 3,2mm

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Haltearme sind angeschweißt und ermöglichen daher auch eine individuelle Auslegung nach Kundenvorstellung.
Dieses Instrument kann daher auch für andere Zwecke verwendet werden wo zB eine Extension oder Kompression benötigt wird.

Neuartige Verschiebemechanik ermöglicht das Verstellen des Haltebereichs innerhalb von Sekunden ohne Demontage des Instruments.

Zum Reinigen läßt sich das Instrument einfach zerlegen.
Durch die lange Stellschraube bleibt es zusammen und es kann somit kein Teil verloren bzw vertauscht werden.

Einfaches und schnelles Fixieren in beide Richtungen durch 2 Muttern.

34 cm / 13,4”
19-75510-34

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Kompletter Stufenfräser mit Dreikant- Ansatz,
bestehend aus Bohrer mit Skalierung und Fräser mit
Spannzange und Spannmutter

Fräsdurchmesser 13mm
Bohrerdurchmesser 8 mm
Gesamtlänge 240 mm

Erhältlich mit Fräserschaftlängen:
26 mm => **FB 240 026**
41mm => **FB 240 041**

24 cm / 9,5”
19-75610-26
19-75610-41

Orthopädie
Spezialinstrumente

Ortopedic
Special Instruments

Drahtspanner zum Spannen von Drähten. Die Spannkraft beträgt bis zu 125 Kg und kann an einer Skala abgelesen werden. Das komplette Instrument ist aus rostfreiem Material gefertigt, die Klemmbacken sind gehärtet.

Platte dreh- und auswechselbar.

Anzeige der Zugkraft mittels Skala

Für Drähte von 1,5 bis 2,5 mm Ø

19-75700-26
26 cm / 10”

RFQ
MEDIZINTECHNIK
TUTTLINGEN

Chirurgische Instrumente
Containersysteme
Kaltlichtkabel
Motorensysteme

und mehr ...

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12 D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170 Telefax +49(0)7461/961720
www.rfq.de info@rfq.de