
RFQ



Arthroskopie Instrumente
Arthroscopy Instruments

Inhaltsverzeichnis
Index

Seite / Page

Arthroskopie Instrumente

Arthroscopy Instruments

Fig. 1	3 - 9
Fig. 2	11 - 17
Fig. 3	19 - 25
Fig. 4	27 - 33

Diese Broschüre bleibt ausschließlich Eigentum der Firma RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

This brochure remains exclusive property of the company RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Reprinting, even partially, is not allowed. Technical alterations and printing errors reserved.

Rev.: 21.06.04

Arthroskopie Instrumente
Arthroscopy Instruments

Fig. 1



Ergonomisch geformter Griff
Ergonomical formed Handle

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenschere Hook Scissors	Hakenstanze mit Schaufel Hook Punch with Scoop L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze abgesetzt Hook Punch set down L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze Schnitt eckig Hook Punch Cut angular L = 5,0 mm · B = 1,6 mm
gerade · straight	2,7	**41-02502-70**	**41-02902-70**	**41-03502-70**	
	3,5	**41-02503-50**	**41-02903-50**	**41-03503-50**	**41-03703-50**
30° rechts · 30° right	2,7	**41-02512-70**	**41-02912-70**	**41-03512-70**	
	3,5	**41-02513-50**	**41-02913-50**	**41-03513-50**	**41-03713-50**
30° links · 30° left	2,7	**41-02532-70**	**41-02932-70**	**41-03532-70**	
	3,5	**41-02533-50**	**41-02933-50**	**41-03533-50**	**41-3733-50**
45° rechts · 45° right	2,7	**41-02552-70**	**41-02952-70**	**41-03552-70**	
	3,5	**41-02553-50**	**41-02953-50**	**41-03553-50**	**41-3753-50**
45° links · 45° left	2,7	**41-02572-70**	**41-02972-70**	**41-03572-70**	
	3,5	**41-02573-50**	**41-02973-50**	**41-03573-50**	**41-03773-50**
7° auf · 7° up	2,7	**41-02592-70**	**41-02992-70**	**41-03592-70**	
	3,5	**41-02593-50**	**41-02993-50**	**41-03593-50**	**41-03793-50**
7° auf · 7° down	2,7	**41-02612-70**	**41-03012-70**	**41-03612-70**	
	3,5	**41-02613-50**	**41-03013-50**	**41-03613-50**	**41-03813-50**
15°auf · 15 up	2,7	**41-02632-70**	**41-03032-70**	**41-03632-70**	
	3,5	**41-02633-50**	**41-03033-50**	**41-03633-50**	**41-03833-50**
15° ab · 15° down	2,7	**41-02652-70**	**41-03052-70**	**41-03652-70**	
	3,5	**41-02653-50**	**41-03053-50**	**41-03653-50**	**41-03853-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection




	ø mm	Hakenstanze 15° aufwärts gefräst Hook Hook Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	**41-03903-50**	**41-04903-50**	**41-05603-50**	**41-06303-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**41-03913-50**	**41-04913-50**	**41-05613-50**	**41-06313-50**
30° links · 30° left 	3,5	**41-03933-50**	**41-04933-50**	**41-05633-50**	**41-06333-50**
45° rechts · 45° right 	3,5	**41-03953-50**	**41-04953-50**	**41-05653-50**	**41-06353-50**
45° links · 45° left 	3,5	**41-03973-50**	**41-04973-50**	**41-05673-50**	**41-06373-50**
7° auf · 7° up 	3,5	**41-03993-50**	**41-04993-50**	**41-05693-50**	**41-06393-50**
7° auf · 7° down 	3,5	**41-04013-50**	**41-05013-50**	**41-05713-50**	**41-06413-50**
15°auf · 15 up 	3,5	**41-04033-50**	**41-05033-50**	**41-05733-50**	**41-06433-50**
15° ab · 15° down 	3,5	**41-04053-50**	**41-05053-50**	**41-05753-50**	**41-06453-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Breitmaulstanze groß 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch large 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch medium 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein 15° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 15° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm	Breitmaulstanze klein 45° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 45° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,0 mm
gerade · straight	3,5	**41-05303-50**	**41-06003-50**	**41-06803-50**	**41-06983-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**41-05313-50**	**41-06013-50**	**41-06813-50**	
30° links · 30° left 	3,5	**41-05333-50**	**41-06033-50**	**41-06833-50**	
45° rechts · 45° right 	3,5	**41-05353-50**	**41-06053-50**	**41-06853-50**	
45° links · 45° left 	3,5	**41-05373-50**	**41-06073-50**	**41-06873-50**	
7° auf · 7° up 	3,5	**41-05393-50**	**41-06093-50**	**41-06893-50**	
7° auf · 7° down 	3,5	**41-05413-50**	**41-06113-50**	**41-06913-50**	
15°auf · 15 up 	2,7	**41-05433-50**	**41-06133-50**	**41-06933-50**	
15° ab · 15° down 	3,5	**41-05453-50**	**41-06153-50**	**41-06953-50**	

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection





	ø mm	45° Hakenschere 45° Hook Scissors	45° Stanze mit Schaufel 45° Punch with Scoop	45° Stanze stumpf 45° Punch blunt	90° Stanze mit Schaufel 90° Punch with Scoop	90° Stanze stumpf 90° Punch blunt
			L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**41-02703-50**	**41-04103-50**	**41-04203-50**	**41-04503-50**	**41-04603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**41-02803-50**	**41-04303-50**	**41-04403-50**	**41-04703-50**	**41-04803-50**

	ø mm	90° Breitmaulstanze mittel 90° Wide Jaw Punch medium	90 °Breitmaulstanze klein 90° Wide Jaw Punch small
		L = 7,0 mm · B = 3,0 mm	L = 7,0 mm · B = 1,8 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**41-07403-50**	**41-07603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**41-07503-50**	**41-07703-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	**Scherenstanze** **Scissors Punch**  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	**Scherenstanze 15° aufwärts gefräst** **Scissors Punch 15° up milled**  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	**Stanze Retrograd Schnitt links** **Punch Retrograde Cut left**  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm	**Stanze Retrograd Schnitt rechts** **Punch Retrograde Cut right**  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight	3,5	**41-07003-50**	**41-07203-50**	**41-07803-50**	**41-07903-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**41-07013-50**	**41-07203-50**		
30° links · 30° left 	3,5	**41-07033-50**	**41-07233-50**		
45° rechts · 45° right 	3,5	**41-07053-50**	**41-07253-50**		
45° links · 45° left 	3,5	**41-07073-50**	**41-07273-50**		
7° auf · 7° up 	3,5	**41-07093-50**	**41-07293-50**		
7° auf · 7° down 	3,5	**41-07113-50**	**41-07313-50**		
15°auf · 15 up 	3,5	**41-07133-50**	**41-07333-50**		
15° ab · 15° down 	3,5	**41-07153-50**	**41-07353-50**		

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Fasszange Grasping Forceps	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2Teeth	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2 Teeth	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps	Biopsie-Löffel-Zange BiopsySpoon Forceps
ohne Sperre without Ratched	2,7	**41-08002-70**				
	3,5	**41-08003-50**	**41-08203-50**	**41-08403-50**	**41-08603-50**	**41-08803-50**



Arthroskopie Instrumente ohne Feder
Arthroscopy Instruments without Spring

Fig. 2



Ergonomisch geformter Griff
Ergonomical formed Handle

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenschere Hook Scissors	Hakenstanze mit Schaufel Hook Punch with Scoop L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze abgesetzt Hook Punch set down L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze Schnitt eckig Hook Punch Cut angular L = 5,0 mm · B = 1,6 mm
gerade · straight	2,7	**42-02502-70**	**42-02902-70**	**42-03502-70**	
	3,5	**42-02503-50**	**42-02903-50**	**42-03503-50**	**42-03703-50**
30° rechts · 30° right	2,7	**42-02512-70**	**42-02912-70**	**42-03512-70**	
	3,5	**42-02513-50**	**42-02913-50**	**42-03513-50**	**42-03713-50**
30° links · 30° left	2,7	**42-02532-70**	**42-02932-70**	**42-03532-70**	
	3,5	**42-02533-50**	**42-02933-50**	**42-03533-50**	**42-03733-50**
45° rechts · 45° right	2,7	**42-02552-70**	**42-02952-70**	**42-03552-70**	
	3,5	**42-02553-50**	**42-02953-50**	**42-03553-50**	**42-03753-50**
45° links · 45° left	2,7	**42-02572-70**	**42-02972-70**	**42-03572-70**	
	3,5	**42-02573-50**	**42-02973-50**	**42-03573-50**	**42-03773-50**
7° auf · 7° up	2,7	**42-02592-70**	**42-02992-70**	**42-03592-70**	
	3,5	**42-02593-50**	**42-02993-50**	**42-03593-50**	**42-03793-50**
7° auf · 7° down	2,7	**42-02612-70**	**42-03012-70**	**42-03612-70**	
	3,5	**42-02613-50**	**42-03013-50**	**42-03613-50**	**42-03813-50**
15°auf · 15 up	2,7	**42-02632-70**	**42-03032-70**	**42-03632-70**	
	3,5	**42-02633-50**	**42-03033-50**	**42-03633-50**	**42-03833-50**
15° ab · 15° down	2,7	**42-02652-70**	**42-03052-70**	**42-03652-70**	
	3,5	**42-02653-50**	**42-03053-50**	**42-03653-50**	**42-03853-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection




	ø mm	Hakenstanze 15° aufwärts gefräst Hook Hook Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight	3,5	**42-03903-50**	**42-04903-50**	**42-05603-50**	**42-06303-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**42-03913-50**	**42-04913-50**	**42-05613-50**	**42-06313-50**
30° links · 30° left 	3,5	**42-03933-50**	**42-04933-50**	**42-05633-50**	**42-06333-50**
45° rechts · 45° right 	3,5	**42-03953-50**	**42-04953-50**	**42-05653-50**	**42-06353-50**
45° links · 45° left 	3,5	**42-03973-50**	**42-04973-50**	**42-05673-50**	**42-06373-50**
7° auf · 7° up 	3,5	**42-03993-50**	**42-04993-50**	**42-05693-50**	**42-06393-50**
7° auf · 7° down 	3,5	**42-04013-50**	**42-05013-50**	**42-05713-50**	**42-06413-50**
15°auf · 15 up 	3,5	**42-04033-50**	**42-05033-50**	**42-05733-50**	**42-06433-50**
15° ab · 15° down 	3,5	**42-04053-50**	**42-05053-50**	**42-05753-50**	**42-06453-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Breitmaulstanze groß 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch large 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch medium 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein 15° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 15° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm	Breitmaulstanze klein 45° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 45° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,0 mm
gerade · straight	3,5	**42-05303-50**	**42-06003-50**	**42-06803-50**	**42-06983-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**42-05313-50**	**42-06013-50**	**42-06813-50**	
30° links · 30° left 	3,5	**42-05333-50**	**42-06033-50**	**42-06833-50**	
45° rechts · 45° right 	3,5	**42-05353-50**	**42-06053-50**	**42-06853-50**	
45° links · 45° left 	3,5	**42-05373-50**	**42-06073-50**	**42-06873-50**	
7° auf · 7° up 	3,5	**42-05393-50**	**42-06093-50**	**42-06893-50**	
7° auf · 7° down 	3,5	**42-05413-50**	**42-06113-50**	**42-06913-50**	
15°auf · 15 up 	2,7	**42-05433-50**	**42-06133-50**	**42-06933-50**	
15° ab · 15° down 	3,5	**42-05453-50**	**42-06153-50**	**42-06953-50**	

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection





	ø mm	45° Hakenschere 45° Hook Scissors	45° Stanze mit Schaufel 45° Punch with Scoop	45° Stanze stumpf 45° Punch blunt	90° Stanze mit Schaufel 90° Punch with Scoop	90° Stanze stumpf 90° Punch blunt
			L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**42-02703-50**	**42-04103-50**	**42-04203-50**	**42-04503-50**	**42-04603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**42-02803-50**	**42-04303-50**	**42-04403-50**	**42-04703-50**	**42-04803-50**

	ø mm	90° Breitmaulstanze mittel 90° Wide Jaw Punch medium	90° Breitmaulstanze klein 90° Wide Jaw Punch small
		L = 7,0 mm · B = 3,0 mm	L = 7,0 mm · B = 1,8 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**42-07403-50**	**42-07603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**42-07503-50**	**42-07703-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Scherenstanze Scissors Punch  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Scherenstanze 15° aufwärts gefräst Scissors Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Stanze Retrograd Schnitt links Punch Retrograde Cut left  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm	Stanze Retrograd Schnitt rechts Punch Retrograde Cut right  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight	3,5	**42-07003-50**	**42-07203-50**	**42-07803-50**	**42-07903-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**42-07013-50**	**42-07203-50**		
30° links · 30° left 	3,5	**42-07033-50**	**42-07233-50**		
45° rechts · 45° right 	3,5	**42-07053-50**	**42-07253-50**		
45° links · 45° left 	3,5	**42-07073-50**	**42-07273-50**		
7° auf · 7° up 	3,5	**42-07093-50**	**42-07293-50**		
7° auf · 7° down 	3,5	**42-07113-50**	**42-07313-50**		
15°auf · 15 up 	3,5	**42-07133-50**	**42-07333-50**		
15° ab · 15° down 	3,5	**42-07153-50**	**42-07353-50**		

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Fasszange Grasping Forceps	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2Teeth	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2 Teeth	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps	Biopsie-Löffel-Zange BiopsySpoon Forceps
ohne Sperre without Ratched	2,7	**42-08002-70**				
	3,5	**42-08003-50**	**42-08203-50**	**42-08403-50**	**42-08603-50**	**42-08803-50**



Arthroskopie Instrumente ohne Feder
Arthroscopy Instruments without Spring

Fig. 3



Ergonomisch geformter Griff
Ergonomical formed Handle

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenschere Hook Scissors	Hakenstanze mit Schaufel Hook Punch with Scoop L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze abgesetzt Hook Punch set down L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze Schnitt eckig Hook Punch Cut angular L = 5,0 mm · B = 1,6 mm
gerade · straight	2,7	**43-02502-70**	**43-02902-70**	**43-03502-70**	
	3,5	**43-02503-50**	**43-02903-50**	**43-03503-50**	**43-03703-50**
30° rechts · 30° right	2,7	**43-02512-70**	**43-02912-70**	**43-03512-70**	
	3,5	**43-02513-50**	**43-02913-50**	**43-03513-50**	**43-03713-50**
30° links · 30° left	2,7	**43-02532-70**	**43-02932-70**	**43-03532-70**	
	3,5	**43-02533-50**	**43-02933-50**	**43-03533-50**	**43-03733-50**
45° rechts · 45° right	2,7	**43-02552-70**	**43-02952-70**	**43-03552-70**	
	3,5	**43-02553-50**	**43-02953-50**	**43-03553-50**	**43-03753-50**
45° links · 45° left	2,7	**43-02572-70**	**43-02972-70**	**43-03572-70**	
	3,5	**43-02573-50**	**43-02973-50**	**43-03573-50**	**43-03773-50**
7° auf · 7° up	2,7	**43-02592-70**	**43-02992-70**	**43-03592-70**	
	3,5	**43-02593-50**	**43-02993-50**	**43-03593-50**	**43-03793-50**
7° auf · 7° down	2,7	**43-02612-70**	**43-03012-70**	**43-03612-70**	
	3,5	**43-02613-50**	**43-03013-50**	**43-03613-50**	**43-03813-50**
15°auf · 15 up	2,7	**43-02632-70**	**43-03032-70**	**43-03632-70**	
	3,5	**43-02633-50**	**43-03033-50**	**43-03633-50**	**43-03833-50**
15° ab · 15° down	2,7	**43-02652-70**	**43-03052-70**	**43-03652-70**	
	3,5	**43-02653-50**	**43-03053-50**	**43-03653-50**	**43-03853-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection




	ø mm	Hakenstanze 15° aufwärts gefräst Hook Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	**43-03903-50**	**43-04903-50**	**43-05603-50**	**43-06303-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**43-03913-50**	**43-04913-50**	**43-05613-50**	**43-06313-50**
30° links · 30° left 	3,5	**43-03933-50**	**43-04933-50**	**43-05633-50**	**43-06333-50**
45° rechts · 45° right 	3,5	**43-03953-50**	**43-04953-50**	**43-05653-50**	**43-06353-50**
45° links · 45° left 	3,5	**43-03973-50**	**43-04973-50**	**43-05673-50**	**43-06373-50**
7° auf · 7° up 	3,5	**43-03993-50**	**43-04993-50**	**43-05693-50**	**43-06393-50**
7° auf · 7° down 	3,5	**43-04013-50**	**43-05013-50**	**43-05713-50**	**43-06413-50**
15°auf · 15 up 	3,5	**43-04033-50**	**43-05033-50**	**43-05733-50**	**43-0643-3-50**
15° ab · 15° down 	3,5	**43-04053-50**	**43-05053-50**	**43-05753-50**	**43-06453-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Breitmaulstanze groß 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch large 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch medium 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein 15° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 15° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm	Breitmaulstanze klein 45° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 45° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,0 mm
gerade · straight	3,5	**43-05303-50**	**43-06003-50**	**43-06803-50**	**43-06983-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**43-05313-50**	**43-06013-50**	**43-06813-50**	
30° links · 30° left 	3,5	**43-05333-50**	**43-06033-50**	**43-06833-50**	
45° rechts · 45° right 	3,5	**43-05353-50**	**43-06053-50**	**43-06853-50**	
45° links · 45° left 	3,5	**43-05373-50**	**43-06073-50**	**43-06873-50**	
7° auf · 7° up 	3,5	**43-05393-50**	**43-06093-50**	**43-06893-50**	
7° auf · 7° down 	3,5	**43-05413-50**	**43-06113-50**	**43-06913-50**	
15°auf · 15 up 	2,7	**43-05433-50**	**43-06133-50**	**43-06933-50**	
15° ab · 15° down 	3,5	**43-05453-50**	**43-06153-50**	**43-06953-50**	

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection





	ø mm	45° Hakenschere 45° Hook Scissors	45° Stanze mit Schaufel 45° Punch with Scoop	45° Stanze stumpf 45° Punch blunt	90° Stanze mit Schaufel 90° Punch with Scoop	90° Stanze stumpf 90° Punch blunt
			L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	L = 4,5 mm · B = 1,6 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**43-02703-50**	**43-04103-50**	**43-04203-50**	**43-04503-50**	**43-04603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**43-02803-50**	**43-04303-50**	**43-04403-50**	**43-04703-50**	**43-04803-50**

	ø mm	90° Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch 90° medium	90° Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch 90° small
		L = 7,0 mm · B = 3,0 mm	L = 7,0 mm · B = 1,8 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**43-07403-50**	**43-07603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**43-07503-50**	**43-07703-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Scherenstanze Scissors Punch  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Scherenstanze 15° aufwärts gefräst Scissors Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Stanze Retrograd Schnitt links Punch Retrograde Cut left  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm	Stanze Retrograd Schnitt rechts Punch Retrograde Cut right  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	**43-07003-50**	**43-07203-50**	**43-07803-50**	**43-07903-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**43-07013-50**	**43-07203-50**		
30° links · 30° left 	3,5	**43-07033-50**	**43-07233-50**		
45° rechts · 45° right 	3,5	**43-07053-50**	**43-07253-50**		
45° links · 45° left 	3,5	**43-07073-50**	**43-07273-50**		
7° auf · 7° up 	3,5	**43-07093-50**	**43-07293-50**		
7° auf · 7° down 	3,5	**43-07113-50**	**43-07313-50**		
15°auf · 15 up 	3,5	**43-07133-50**	**43-07333-50**		
15° ab · 15° down 	3,5	**43-07153-50**	**43-07353-50**		

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Fasszange Grasping Forceps	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2Teeth	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2 Teeth	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps	Biopsie-Löffel-Zange BiopsySpoon Forceps
ohne Sperre without Ratched	2,7	**43-08002-70**				
	3,5	**43-08003-50**	**43-08203-50**	**43-08403-50**	**43-08603-50**	**43-08803-50**



Arthroskopie Instrumente
Arthroscopy Instruments

Fig. 4



Ergonomisch geformter Griff
Ergonomical formed Handle

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenschere Hook Scissors	Hakenstanze mit Schaufel Hook Punch with Scoop L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze abgesetzt Hook Punch set down L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Hakenstanze Schnitt eckig Hook Punch Cut angular L = 5,0 mm · B = 1,6 mm
gerade · straight	2,7	**44-02502-70**	**44-02902-70**	**44-03502-70**	
	3,5	**44-02503-50**	**44-02903-50**	**44-03503-50**	**44-03703-50**
30° rechts · 30° right	2,7	**44-02512-70**	**44-02912-70**	**44-03512-70**	
	3,5	**44-02513-50**	**44-02913-50**	**44-03513-50**	**44-03713-50**
30° links · 30° left	2,7	**44-02532-70**	**44-02932-70**	**44-03532-70**	
	3,5	**44-02533-50**	**44-02933-50**	**44-03533-50**	**44-03733-50**
45° rechts · 45° right	2,7	**44-02552-70**	**44-02952-70**	**44-0-3552-70**	
	3,5	**44-02553-50**	**44-02953-50**	**44-03553-50**	**44-03753-50**
45° links · 45° left	2,7	**44-02572-70**	**44-02972-70**	**44-03572-70**	
	3,5	**44-02573-50**	**44-02973-50**	**44-03573-50**	**44-03773-50**
7° auf · 7° up	2,7	**44-02592-70**	**44-02992-70**	**44-03592-70**	
	3,5	**44-02593-50**	**44-02993-50**	**44-03593-50**	**44-03793-50**
7° auf · 7° down	2,7	**44-02612-70**	**44-03012-70**	**44-03612-70**	
	3,5	**44-026134-50**	**44-03013-50**	**44-03613-50**	**44-03813-50**
15°auf · 15 up	2,7	**44-02632-70**	**44-03032-70**	**44-03632-70**	
	3,5	**44-02633-50**	**44-03033-50**	**44-03633-50**	**44-03833-50**
15° ab · 15° down	2,7	**44-02652-70**	**44-0-305-270**	**44-03652-70**	
	3,5	**44-02653-50**	**44-03053-50**	**44-03653-50**	**44-03853-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection




	ø mm	Hakenstanze 15° aufwärts gefräst Hook Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 1,6 mm	Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mtttel Wide Jaw Punch medium  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	**44-03903-50**	**44-04903-50**	**44-05603-50**	**44-06303-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**44-03913-50**	**44-04913-50**	**44-05613-50**	**44-06313-50**
30° links · 30° left 	3,5	**44-03933-50**	**44-04933-50**	**44-05633-50**	**44-06333-50**
45° rechts · 45° right 	3,5	**44-03953-50**	**44-04953-50**	**44-05653-50**	**44-06353-50**
45° links · 45° left 	3,5	**44-03973-50**	**44-04973-50**	**44-05673-50**	**44-06373-50**
7° auf · 7° up 	3,5	**44-03993-50**	**44-04993-50**	**44-05693-50**	**44-06393-50**
7° auf · 7° down 	3,5	**44-04013-50**	**44-05013-50**	**44-05713-50**	**44-06413-50**
15°auf · 15 up 	3,5	**44-04033-50**	**44-05033-50**	**44-05733-50**	**44-06433-50**
15° ab · 15° down 	3,5	**44-04053-50**	**44-05053-50**	**44-05753-50**	**44-06453-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Breitmaulstanze groß 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch large 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch medium 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein 15° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 15° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm	Breitmaulstanze klein 45° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 45° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,0 mm
gerade · straight	3,5	**44-05303-50**	**44-06003-50**	**44-06803-50**	**44-06983-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**44-05313-50**	**44-06013-50**	**44-06813-50**	
30° links · 30° left 	3,5	**44-05333-50**	**44-06033-50**	**44-06833-50**	
45° rechts · 45° right 	3,5	**44-05353-50**	**44-06053-50**	**44-06853-50**	
45° links · 45° left 	3,5	**44-05373-50**	**44-06073-50**	**44-06873-50**	
7° auf · 7° up 	3,5	**44-05393-50**	**44-06093-50**	**44-06893-50**	
7° auf · 7° down 	3,5	**44-05413-50**	**44-06113-50**	**44-06913-50**	
15°auf · 15 up 	2,7	**44-05433-50**	**44-06133-50**	**44-06933-50**	
15° ab · 15° down 	3,5	**44-05453-50**	**44-06153-50**	**44-06953-50**	

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection





	ø mm	45° Hakenschere 45° Hook Scissors	45° Stanze mit Schaufel 45° Punch with Scoop	45° Stanze stumpf 45° Punch blunt	90° Stanze mit Schaufel 90° Punch with Scoop	90° Stanze stumpf 90° Punch blunt
			 L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm · B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm · B = 1,6 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**44-02703-50**	**44-04103-50**	**44-04203-50**	**44-04503-50**	**44-04603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**44-02803-50**	**44-04303-50**	**44-04403-50**	**44-04703-50**	**44-04803-50**

	ø mm	90° Breitmaulstanze mittel 90° Wide Jaw Punch medium	90° Breitmaulstanze klein 90° Wide Jaw Punch small
		 L = 7,0 mm · B = 3,0 mm	 L = 7,0 mm · B = 1,8 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	**44-07403-50**	**44-07603-50**
links abgewinkelt left angled	3,5	**44-07503-50**	**44-07703-50**

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Scherenstanze Scissors Punch  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Scherenstanze 15° aufwärts gefräst Scissors Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 0,8 mm	Stanze Retrograd Schnitt links Punch Retrograde Cut left  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm	Stanze Retrograd Schnitt rechts Punch Retrograde Cut right  L = 4,0 mm · B = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	**44-07003-50**	**44-07203-50**	**44-07803-50**	**44-07903-50**
30° rechts · 30° right 	3,5	**44-07013-50**	**44-07203-50**		
30° links · 30° left 	3,5	**44-07033-50**	**44-07233-50**		
45° rechts · 45° right 	3,5	**44-07053-50**	**44-07253-50**		
45° links · 45° left 	3,5	**44-07073-50**	**44-07273-50**		
7° auf · 7° up 	3,5	**44-07093-50**	**44-07293-50**		
7° auf · 7° down 	3,5	**44-07113-50**	**44-07313-50**		
15°auf · 15 up 	3,5	**44-07133-50**	**44-07333-50**		
15° ab · 15° down 	3,5	**44-07153-50**	**44-07353-50**		

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Fasszange Grasping Forceps	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2Teeth	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2 Teeth	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps	Biopsie-Löffel-Zange BiopsySpoon Forceps
ohne Sperre without Ratched	2,7	**44-08002-70**				
	3,5	**44-08003-50**	**44-08203-50**	**44-08403-50**	**44-08603-50**	**44-08803-50**





RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12 · D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170 · Telefax +49(0)7461/961720
www.rfq.de · info@rfq.de